

## ESPECIFICACIONES/PISO SPC CENIZO

CENIZO



Referencia:  
**369-2**

Textura:  
**Texturizado SPC**

Trafico:  
**Piso**

### Descripción

Material: Madera

- Peso Caja: 22,8 kg.
- Caja: 2.6352 Mts2
- Tablas: 12 unidades
- Color: CENIZO
- Calidad: Primera
- Garantía: 7 años

Formato: 1220\*18\*4mm+1,5 IXPE

### Uso y restricciones:

Producto destinado para revestimiento de pisos, muros y superficies, por su dureza, resistencia y elegancia; son adecuados para diversos ambientes de trafico comercial moderado y residenciales.

## ESPECIFICACIONES/PISO SPC CENIZO

### Instalación:

Una de las ventajas de este piso es que no se necesita el uso del pegamento, por lo que su instalación es bastante rápida.

- preparar la superficie en la que lo colocarás.
- Debe estar totalmente nivelada y limpia.
- No importa si es cemento, mortero, madera o cualquier otro material.

**Nota:** No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior.

### Mantenimiento:

- Barra regularmente para remover polvo y residuos.
- Haga uso de un paño o trapero para limpiar suciedad y huellas.
- El piso es resistente al agua, humedad y altas temperaturas al 100%.

### Restricciones:

- No aplicar ácidos ni ceras para su limpieza, porque puede provocar diferencia de tonos.
- No hacer uso de traperos con microfibras, ceras, pulidoras, limpiadores abrasivos o agentes corrosivos ya que estos pueden dañar el acabado.



## ESPECIFICACIONES/PISO SPC CENIZO

### Ventajas del producto:

- Fácil limpieza sin mantenimiento especial.
- Formato amplios que permite una fácil instalación no necesita pegamento.
- No necesita colocaciones ni herramientas especiales para su colocación.
- Resistente al agua y altas temperaturas.
- Mantiene inalteradas en el tiempo sus excepcionales calidades técnicas.

### Atributos:

Por ser un producto de su composición con piedra y PVC permite una resistencia al agua y las humedades. Por su fácil instalación de sistema clic no necesita pegamento instalación limpia. Traen de 2 a 3 caras diferentes lo que permiten dar movimiento y naturalidad al ambiente instalado. ambiente (vintax)